



# UROVO<sup>®</sup>

## i6200S

### ФЛАГМАНСКИЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

Открытые горизонты возможностей  
с новыми технологиями UROVO



- Обновленная ОС Android 5.1 (SafeDroid)
- Сверхбыстрый сканер 1D и 2D штрих-кодов
- Большой сенсорный экран 4.0"
- Современная коммуникация 4G LTE, NFC, GPS
- Бесперебойные модули WiFi и Bluetooth
- Четырехъядерный процессор 1.2ГГц
- АКБ повышенной емкости 3800мАч до 12 часов работы.





## МОБИЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Технически выверенное сочетание качества, дизайна и функциональности выражаются в каждой детали устройства. Ощущение комфорта при использовании появляется с первых прикосновений.



## БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WiFi модуль с функцией улучшенной стабилизации связи, современная передача данных по 4G LTE, технология Bluetooth 4.0, определение геоданных через GPS, модуль NFC для работы с бесконтактными картами.



## ВОЗМОЖНОСТИ СКАНИРОВАНИЯ

В устройстве используются самые передовые технологии матричного и лазерного типов сканирования, что обеспечивает быстрое считывание даже поврежденных линейных и двумерных штрих-кодов различных размеров и с различных расстояний.



## СЕНСОРНЫЙ МУЛЬТИТАЧ ЭКРАН

4" дюймовый, большой сенсорный экран TFT-LCD HD (480 x 800), с поддержкой мультитач. Распознает касания в сухих и влажных перчатках, можно использовать в суровых условиях окружающей среды. Оптимизированная цветопередача.



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ

Четырехъядерный процессор 1.2ГГц с повышенной скоростью обработки данных, увеличенная память 2ГБ ОЗУ (RAM) и 16ГБ ПЗУ (ROM) позволяющая работать с большим объемом данных через предустановленные приложения.



## ОБНОВЛЕННАЯ ОС

Базируется на обновленной операционной системе Android 5.1 с опциональной функцией защиты корпоративного класса SafeDroid, оснащена специальной системой контроля, для обеспечения расширенных возможностей при работе с приложениями.




## НАДЕЖНЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

Высококачественные материалы промышленного класса предотвращающее повреждение устройства при падении с высоты 1,5 метра. Соответствие стандарту IP65 обеспечивает защиту от попадания воды и пыли в корпус устройства.



## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

Заменяемая литиевая аккумуляторная батарея повышенной емкости 3800мАч, технология низкого энергопотребления, увеличенное время работы батареи до полного рабочего дня. Сверхпрочный разъем POGO PIN для зарядки через интерфейсную подставку.



## АКСЕССУАРЫ



Защитная пленка для дисплея



Аккумулятор



Адаптер для кредла



Стилюс емкостной (толстый)



Стилюс емкостной (тонкий)



Кабель передачи данных mini USB



Кабель DC на USB



Автомобильный штекер 12V



Портативная зарядка



Кредл (зарядная станция)



Сумка чехол

## UROVO i6200S техническая спецификация

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO i6200S
Операционная система	SafeDroid базируется на OS Android 5.1 и выше (большое количество языков)
Процессор	1,2 ГГц четырехъядерный
Память RAM (ОЗУ)	2ГБ
Память ROM (ПЗУ)	16ГБ
Экран	4.0" дюймов, TFT-LCD HD (480 x 800) цветной экран
Тач-панель	Ультрачувствительная, емкостная. Поддержка: мультитач, работа во влажных и сухих перчатках
Аудио	Громкоговоритель, динамик, микрофон
Клавиатура	Буквенно-цифровая с дополнительными кнопками: #, Scan (кнопка сканирования), TaA (переключение раскладки), Backspace (отступны и перенос), Enter (ввод) и Fn (функциональная клавиша). Боковые кнопки: Scann x 2 (две кнопки сканирования) звук +, -, питание, программируемая пользователем кнопка (ключ).
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись, установка независимого метода ввода
Слоты расширения	Micro SD/TF x 1, Micro SIM x 1, SAM x 1
Интерфейсы	Mini USB x 1, 3.5мм Audio Jack x 1, POGO PIN x 1

### СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Скорость сканирования	матричный тип сканера: 60 кадров/сек лазерный тип сканера: 104 (±) 12 скан/сек (двунаправленность)
Индикация при сканировании	Обратная связь объектива (после успешного декодирования штрих-кода загорается зеленый свет)
1D линейные штрих-коды	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC Eo; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1. ; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded.
2D двумерные штрих-коды	1D Symbologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese 2/5, Korean 3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes; 2D Symbologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, OR Code, Aztec, Aztec Inverse; Postal Codes: U.S. Postne, U.S. Planet; U.K. Postal; Japan Postal; Australian Postal; Netherlands KIX Code; USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail; UPU FIGS Postal.

### БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WiFi (WLAN)	Стандарты связи: 802.11a / b / g / n
Bluetooth	Версия 4.0
4G	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41FDD-FTE: B1/B3
3G	CDMA EV-DO Rev.A: 800MHz UMTS(WCDMA)/ HSPA+:850/900/2100MHz
2G	GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900MHz

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Камера	5.0MP со вспышкой и автоматической фокусировкой
GPS	Поддержка: GPS, A-GPS
NFC & RFID	Поддержка: RFID HF 13.56Mhz ISO14443 A и B, ISO15693, NFC

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Заменяемая, перезаряжаемая, литиевая, повышенной емкости 3800мАч, напряжение 3.8 В; время работы 10-12 часов и более в зависимости от условий использования, время полной подзарядки менее 4 часов
RTC батарея	Сохраняет реальное время при восстановлении заряда аккумулятора и включении устройства
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Температура хранения	От -20°C до +70°C

Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Многоразовые падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.5 метров
Класс защиты	IP65 защита от струи воды и падаания частиц грязи и пыли
Размеры	155мм x 70мм x 24мм
Вес	310 г (с батареей)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Сертификация продукции	CCC, CE, RoHS
Комплектация	Адаптер питания, USB кабель, аккумуляторная батарея, защитная пленка на экран, инструкция пользователя;
Опционально	Интерфейсная подставка для зарядки и связи с ПК с встроенным слотом для зарядки дополнительной аккумуляторной батареи, портативная зарядка для автотранспорта, штекер для прикуривателя в авто, чехол-сумка, стилус для емкостных экранов

# Urovo®

## НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

