

# PT30 Omura

#### Мобильный компьютер-

























#### Характеристики

• Высокая производительность сканирования.

C PT30 Omura, вы можете рассчитывать на 1D/2D модуль сканирования высокой производительности. Этот модуль запатентован Newland, обеспечивает быстрое и точное считывание штрих-кодов широкого спектра.

• Отличное соотношение цены и качества.

Этот доступный по цене мобильный компьютер дает вам необходимые функции для повседневного использования. РТ30 Omura работает на Microsoft Windows CE.NET 6.0 и имеет РХА310 806МГц ЦПУ. Устройство обеспечивает мощность для поддержки наиболее требовательных приложений.

• Надежная беспроводная связь.

С 802.11 b/g Wifi и Bluetooth, PT30 Omura предоставляет вашим сотрудникам возможность быстрого подключения к сети.

Сценарии Использования

• Увеличенный срок службы батареи.

РТ30 Omura оснащен 3500мАч аккумулятором который обеспечивает до 11 часов непрерывной работы.

 Эргономичная и прочная конструкция.

Эргономичная конструкция PT30 Omura позволяет управлять устройством с помощью одной руки, что очень удобно для повседневных операций. Omura протестирован на падение с высоты 1.2 метра и продолжает работать несмотря на неизбежные падения и удары. В то время как герметизация ІР54 защищает его от пыли и влаги.

Выпущенные модели.

РТ3050-3А: Имидж-сканер линейных штрихкодов + Wifi.

РТ3050-2А: Имидж-сканер двухмерных символик + Wifi.

Подходит для использования в помещениях - управление складами, розничная торговля, управление производством, считывание показаний счетчиков электроэнергии, подсчет запасов и многое другое.



## PT30 Omura

### Мобильный компьютер

Производи- тельность	Процессор		Marvell XScale PXA310, 806MHz ЦПУ
	Операционная система		Microsoft Windows CE.NET 6.0
	Память		256M6 RAM
			128M6 ROM
			4Гб flash память для хранения пользовательских данных
	Интерфейс		Mini USB 2.0, Поддерживается зарядка через USB
Физические свойства	Размеры		189.5 (Д) ×76(Ш) ×45(В) мм (7.5 х 3 х 1.7 дюймов)
	Bec		382г (включая батарею)
	Дисплей		2.83" QVGA с подсветкой TFT сенсорным ЖК-экраном
	Клавиатура		30 клавиш с подсветкой
	Уведомления		Вибратор, динамик и многоцветные светодиоды
	Аккумулятор	Главный	3.7V, 3500мАч Литий-полимерный аккумулятор
		Резерв	3.7V, 150мАч Литий-полимерный аккумулятор
			(поддерживает 50-часовое резервное копирование данных)
	Ожидаемый срок службы батареи		11 часов
	Ожидаемое время зарядки		3.5 часов (с помощью АС адаптера)
	Слот расширения		MicroSD разъем
	АС Адаптер		Выход:DC5V,1.5A; Входное напряжение:AC100~240V,50~60 Г
Условия эксплуатации	Операционная температура		-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
	Температура хранения		-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Влажность		5%~95% (без конденсации)
	Статический разряд		±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (прямой разряд)
	Тест на падение		1.2м падения на бетон
	Герметизация		IP54
Штрих-коды	1D штрих-коды	CCD (≥4мил) Laser (≥4мил) (опция)	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93 и другие.
	2D штрих-коды	CMOS(≥5мил)	Bce 1D символики, PDF417, QR Code, Data Matrix,
			Maxicode, Aztec и другие.
Сетевые подключения	WLAN		802.11 b/g, поддержка безопасности EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X
	WPAN		Bluetooth Class II V2.0
Сертификация			FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC
Аксессуары			Батарея, АС Адаптер, USB кабель, стилус

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V3.0

Newland EMEA HQ +31 (0) 345 87 00 33 info@newland-id.com

Newland D-A-CH +49 (0) 6182 82916-16 info@newland-id.de

Newland France +31 (0) 345 87 00 33 france@newland-id.com Newland Benelux +31 (0) 345 87 00 33 benelux@newland-id.com

Newland Ibérica +34 (0) 93 303 74 66 info@newland-id.es

Newland Italy +39 (0) 342 056 2227 italy@newland-id.com Newland Nordic & Baltic +46 (0) 708 847 767 nordic@newland-id.com

Newland UK +44 (0) 1442 212 020 sales@newland-id.co.uk

Newland Russia +31 (0) 345 87 00 33 russia@newland-id.com Newland South Africa +27 (0) 11 553 8010 info@newland-id.co.za

Newland Middle East +31 (0) 345 87 00 33 middleeast@newland-id.com

Newland Turkey & Iran +90 (0) 544 538 40 49 turkey@newland-id.com iran@newland-id.com